

1274.

Na osnovu člana 45b stav 2 Zakona o eksplozivnim materijama („Službeni list CG”, br. 49/08 i 31/14) Ministarstvo unutrašnjih poslova, uz saglasnost Ministarstva ekonomije, donijelo je

**PRAVILNIK
O POSEBNIM BEZBJEDNOSNIM USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA
PROSTORIJA ZA PRODAJU PIROTEHNIČKIH SREDSTAVA**

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se posebni bezbjednosni uslovi koje mora da ispunjava prostorija za prodaju pirotehničkih sredstava razreda II i P1 (u daljem tekstu: prodajna prostorija).

Član 2

Prodajna prostorija treba da:

- 1) bude izgrađena kao poseban požarni sektor sa vatrootpornošću zidova u trajanju od 60 minuta, međusobno nezavisne komunikacije sa ostalim djelovima prodajnog objekta;
- 2) ima vrata koja su ugrađena tako da isključivo vode u otvoreni (spoljašnji) prostor;
- 3) ima antistatik pod;
- 4) ima električne instalacije izvedene u IP44 stepenu zaštite;
- 5) se zagrijava uređajima na toplu vodu, vodenu paru ili topli vazduh, koji se ubacuje spolja;
- 6) ima police za smještaj pirotehničkih sredstava od materijala koji ne varniči;
- 7) ima vatrogasne aparate, u skladu sa propisom kojim se uređuje održavanje i izbor vatrogasnih aparata za prostore sa visokim požarnim opterećenjem;
- 8) bude obezbijeđena stalnom tehničkom zaštitom ili da prozori sa spoljašnje strane budu zaštićeni metalnom mrežom, dimenzija otvora na mreži najviše 70x70 mm, odnosno rešetkama najmanje debljine šipki 10 mm, pri čemu razmak između šipki može biti najviše 100 mm, a između vodoravnog metalnog ukrućenja najviše 300 mm.

Član 3

Najveća dozvoljena količina pirotehničkih sredstava koja može da se nalazi u prodajnoj prostoriji je 7 kg bruto pirotehničkih sredstava po m² prostora, a najviše 200 kg bruto pirotehničkih sredstava.

Ukoliko se prodajna prostorija nalazi u građevinskom objektu koji je namijenjen za stanovanje, najveća dozvoljena količina pirotehničkih sredstava koja može da se nalazi u prodajnoj prostoriji je 100 kg bruto pirotehničkih sredstava.

Član 4

U prodajnoj prostoriji pirotehnička sredstva moraju biti smještena tako da ne budu direktno dostupna kupcima.

U izlogu prodajne prostorije može da se nalazi samo prazna ambalaža pirotehničkih proizvoda.

Član 5

U prodajnoj prostoriji ne mogu se držati zapaljive tečnosti i gasovi, oksidirajuće materije ili drugi lako zapaljivi materijali, kao ni unositi otvoreni plamen i drugi predmeti koji mogu da prouzrokuju požar.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 01-011/14-59378/2

Podgorica, 3. decembra 2014. godine

Ministar,
mr Raško Konjević, s.r.